

HEBEN IN
2024/25

GREIFEN UND KLEMMEN

ARBEITSPLÄTZE
WIRTSCHAFTLICHER
SICHER **UND**
MACHEN.



eShop

HANDLINGEQUIPMENT

FORM- UND KRAFTSCHLÜSSIG KLEMMEN UND GREIFEN

HANDLING EQUIPMENT

ab Seite 03
BLOCKGREIFER



ab Seite 04
RUNDGREIFER




ab Seite 06
INNENGREIFER



ab Seite 08
**KASTEN- UND
FASSGREIFER**



ab Seite 12
ROHRGREIFER



ab Seite 14
**BLECH- UND
TRÄGERGREIFER**



HEBEN IN
20 4/2


Kranbetrieb

RECHTECK-GREIFER

BLOCK- GREIFER WBG

Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter einsetzbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Bloch- oder Rechteckprofilzange WBG ist mit PU-Schutzbacken ausgestattet. Sie eignet sich besonders gut zum Transport von Gütern aus Stahl, Beton und Holz. Voraussetzung für ein einwandfreies Greifen ist jedoch, dass das Greifgut frei von Fett und Öl ist. Die Presskraft der Zangen ist so bemessen, dass der Reibfaktor zwischen Schutzbelag und Greifgut nicht kleiner als $\mu = 0,75$ betragen darf (bei öligem Greifgut erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage). Die Rechteckprofilzange WBG ist mit einem Offenhaltehebel ausgerüstet.



Mögliche Varianten (Auszugsweise):



Kranbetrieb

SPULEN-HAKEN

Rundprofilzangen für den horizontalen sowie den vertikalen Transport von Rundmaterialien. Die Greifer werden mit einem selbsttätigen Offenhaltehebel ausgerüstet. Der Greifer kann ebenso mit einem PU-Schutzbelag für empfindliches Transportgut geliefert werden (Typ Rundprofilzange WRZ-LPU). Wir fertigen alle Zwischengrößen, auch mit höherer Traglast und veränderter Greifweite. Weitere Tragfähigkeiten und Größen auf Anfrage.

RUNDPROFIL- ZANGE WRZ-L

250 kg – 2.500 kg



eShop



Auf den Greifer klicken
und im eShop weiter schlau
machen oder bestellen...



bis 2,5 t



Mögliche Varianten (Auszugsweise):





**RUNDPROFIL-
ZANGE WRZ-L**

Kranbetrieb

RUNDMATERIAL-INNENGREIFER

Der Innen-Greifer Typ WRIG ist ein 3-Arm-Greifer, der für unterschiedliche Einsatzfälle in Frage kommt. Durch die 3-Arm-Ausführung wird die Spreizkraft gleichmäßig verteilt, was sich besonders bei nicht starren Lasten bemerkbar macht. Da die Last immer zentral gegriffen wird ist ein Aushebeln nicht möglich.

Der Greifer bezieht den notwendigen Backen-
druck aus der konstruktiven Geometrie und aus dem Lastgewicht. Nur in Kombination mit einem geeigneten Reibbelag, kann die Last sicher gehoben werden.

Die Greifbacken können auf das zu hebende Material ausgelegt werden und mit dem passenden PU-Material versehen werden. Das Greif-System des WRIG kann auch für Drahtspulen mit entsprechenden Greifpallen konzipiert werden. Auch hier bewährt sich das System der drei Arme. Denn hierdurch wird die Drahtspule gleichmäßig von Innen angedrückt und die Spannung der Spule proportional verteilt.

Auf Wunsch kann für den Greifer auch ein entsprechendes Ablage-System mit angeboten werden.

**INNEN-
GREIFER WRIG**
3.000 kg – 5.000 kg


PU-Schutzbacken

Feststellhebel

Modifizierbar auf aus-
wechselbare Greif-
pallen für Draht-Coils

Mögliche Varianten (Auszugsweise):

Draht-Coil-Innengreifer



Kranbetrieb


FASS-GREIFER

Diese Fassklemme eignet sich zum Transportieren, Heben und Senken liegender Fässer (waagerechter Transport). Der Einsatz der Fassklemmen sollte vorzugsweise nur mit geschlossenen Fässern erfolgen.



Auf den Greifer klicken und im eShop weiter schlau machen oder bestellen...



**FASS-
ZANGE**
600kg




**FASS-
ZANGE MIT
KIPP-FUNKTION**
300kg



Die Fasszangen mit Kippfunktion eignen sich zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-Liter-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern. Durch die Kippfunktion können gefüllte Fässer geleert werden. Der Kipp-Vorgang wird über eine Kurbel eingeleitet

Mögliche Varianten (Auszugsweise):



Kranbetrieb

KISTEN- UND KASTEN-HANDLING

Bei dem Kastengreifer WKKG werden die beiden Arme unter den Rand des Kastens geschoben. Gleichzeitig wird der Rand oberhalb gehalten. Sobald der Kasten komplett eingeschoben ist, wird ein Sicherheitsriegel herunter geklappt, der den Kasten vor einem Herausrutschen bewahrt. Über ein Handrad wird der Kasten sicher und kontrolliert gekippt. Nach dem Entleeren des Kastens kann der Sicherungshebel gelöst und der Kasten einfach herausgezogen werden. Die Kranhaken-Öse dieses Kastengreifers wird automatisch über eine eingelassene Zugfeder positioniert. Dadurch kann der Kasten immer waagrecht transportiert werden. Sondermaße können angeboten werden. Auch die Position des Kastens kann auf Wunsch individuell angepasst werden.

KASTEN- GREIFER WKKG



Kipp-Funktion




automatischer
Gewichtsausgleich

Sicherungsriegel

bis 250kg


Handrad

Auf den Greifer klicken
und im eShop weiter schlau
machen oder bestellen...



Kranbetrieb

KISTEN- UND KASTENGREIFER



Kranbetrieb

SPULEN-HANDLING

Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Spulen-Varianten. Und häufig unterschiedliche Modell in einem Unternehmen. Um ein sicheres und zeitgerechtes Handling zu gewährleisten, benötigt man eine Lösung welche kompromisslos als Lastaufnahmemittel dient. Daher stehen in unserem in den Markt gebrachtem Portfolio zahlreiche erprobte Lösungen zur Auswahl.

SPULEN- GREIFER WSG-S

650 kg – 4.000 kg

Auf den Greifer klicken
und im eShop weiter schlau
machen oder bestellen...

SPULEN- GREIFER WSG-LK

TRAGDORN

für liegende Spulen

SPULEN- HAKEN MIT TRAGDORN

150 kg – 1.000 kg



Mögliche Varianten (Auszugsweise):

...für stehende Spulen



...für stehende Spulen



...für stehende Spulen



...für liegende Spulen



**SPULEN-
GREIFER
WSG-S**

Kranbetrieb

ROHR-MATERIAL-GREIFER

Rundmaterial stellt die Lastaufnahme-Lösung vor besondere Herausforderungen. Denn die Last ist oft glatt und kann in der Regel nur Formschlüssig gegriffen werden. Dazu kommt bei Rohren oft dazu, dass es sich um langes Material handelt. Es gibt Lösungen für den Kranbetrieb und auch für den Staplerbetrieb.


ROHR-HAKEN-GEHÄNGE WRO

2.000 kg – 10.000 kg




RUNDMATERIAL-GREIFER TL

50 kg – 125 kg





RUNDMATERIAL-STAPLER-TRAVERSE

500 kg – 3.000 kg
Ø Rohr einstellbar



Mögliche Varianten (Auszugsweise):



Kranbetrieb

SCHERENGREIFER FÜR TRÄGER UND RÄDER

Es gibt zahllose, unterschiedliche Reifengrößen und Typen. Dazu kommen Spezialanfertigungen oder auch Räder für die Bahn und weitere Industrie-Anwendungen.

TRÄGER-


GREIFER WTG

500 kg – 1.500 kg



Mögliche Varianten (Auszugsweise):

Träger-Klemme



xxxx



Radgreifer (außen)



...für unproportionale Räder

Kranbetrieb

BLECHGREIFER

Um Bleche zu transportieren oder aufzurichten und abzulegen benötigt man eine zuverlässige und sichere Lastaufnahme. Hierbei unterscheidet man zwischen dem vertikalen und horizontalem Transport. Zudem ist darauf zu achten, aus welchem Material die Bleche bestehen und welche Oberflächenbeschaffenheit die Bleche haben.

Diese Blech-Ecktaschen sind für das Transportieren, Heben und Senken von Einzelblechen sowie gesicherten Blechpaketen geeignet. Horizontal-klemmen müssen immer mindestens paarweise benutzt werden. Es können auch vier Ecktaschen mit einer Vierstrangkette verwendet werden.

BLECH-TASCHEN WHBT
2.000 kg – 8.000 kg
(paarweise)



eShop


SCHON-KLEMME
HORIZONTAL NMHW
1.000 kg – 6.000 kg
(paarweise)



eShop

HEBE-KLEMME
VERTIKAL VCW
750 kg – 30.000 kg

Mögliche Varianten (Auszugsweise):



BESSER ARBEITEN.

#hebenin2024/25

Heben mit uns bedeutet sicheres Arbeiten,
Prozesse optimieren und flexibel bleiben.

Mehr als 100 Mitarbeiter bilden ein motiviertes, technisch geschultes Team. Mit guten Mitarbeitern die in einem positiven Betriebsklima tätig sind, erreichen unsere Produkte sowie unser Service vor Ort die Qualität um den Ansprüchen im europäischen Wettbewerb standzuhalten.

Made in Germany

Krananlagen und Lastaufnahmemittel sind Produkte, welche langfristig am jeweiligen Einsatzort tätig sind. Unser Augenmerk liegt eindeutig auf der Qualität unserer Produkte. Unsere Produktionsstandorte in Deutschland verwenden nur hochwertige Komponenten welche das Produkt attraktiv und wettbewerbsfähig halten. Unsere hohe Qualitäts-Endkontrolle bestätigt uns eine bemerkenswerte Präzision und wirkt sich langfristig positiv auf den Verschleiß unserer Produkte aus. Für die WEWIRA Eigenprodukte können wir Made in Germany garantieren. Alle Produkte unseres Hauses erhalten eine CE-Konformitätserklärung.

Fertigungstiefe

WEWIRA zeichnet sich bei den Eigenprodukten durch eine hohe Fertigungstiefe über das gesamte Produkt aus. Wir unterhalten einen eigenen Stahlbau, einen eigenen Steuerungs- und Elektrobau. Die mechanischen Teile werden in der hauseigenen Bearbeitungstechnik hergestellt und getestet. Bei der Antriebstechnik verwendet WEWIRA eigenkonzipierte Antriebe und stützt sich im Hubwerksbereich auf renommierte Hersteller. Dieser Katalog beinhaltet nicht nur Eigenprodukte, sondern auch Zukaufartikel.

Service

Mehr Gewinn durch guten Service und somit durch richtige Instandhaltung. Erfolgreiche und langfristig orientierte Unternehmen setzen auf die optimale Instandhaltung aller Anlagen und auf deren ordnungsgemäßen Umgang. Daher setzen wir auf regelmäßiges Training im Umgang mit Kran- und Lastaufnahmemitteln und prüfen die Anlagen für einen sicheren Einsatz.

WEWIRA ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
42477 Radevormwald
Handelsregister: HRB 37707
Registergericht: Köln
Vertreten durch:
Hans-Werner Winterhoff

Marketing/Redaktion
Pascal Winterhoff

Kontakt

Telefon: 02195 9121-17
Telefax: 02195 9121-98
E-Mail: direkt@wewira.de

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 811 276 351

AGB

<https://wewiradirekt.de/rechtliches/agb/>

WEWIRA 2024©

**VERTRIEBS- UND
SERVICE-GEBIETE:**



DIGITAL



PERSÖNLICH



SERVICE



QUALITÄT

**Kontaktieren Sie
Ihren**

Ansprechpartner

**per E-Mail, indem
Sie auf Ihre Region
klicken...**

**ARBEITSPLÄTZE
WIRTSCHAFTLICHER UND
SICHER MACHEN.**



...jetzt folgen auf
wewiradirekt.de,
wewira.de,
[linkedin](https://linkedin.com).