

Hebemagnet MaxX


Spezifikation:

Tragfähigkeit: 125 kg – 2.000 kg

Die Lasthebemagnete der Baureihe MaxX heben weltweit Flach- und Rundmaterial bei einfachstem Handling mit höchster Zuverlässigkeit und Sicherheit. Permanentmagnete mit hoher spezifischer Energie garantieren hochkonzentrierte und konstante Kraft für unbegrenzte Zeit. Der Sicherheitsfaktor von 3:1 wird für jeden Einzelmagnet überprüft und durch ein individuelles Prüfprotokoll belegt. Durch die hohen Kraftreserven lassen sich auch Teile mit rauer oder unebener Oberfläche und großem Luftspalt sicher transportieren.


Die Last wird schonend behandelt und niemals beschädigt. Bei perfekter Bedienerfreundlichkeit werden die vorhandenen Lagerbereiche optimal genutzt.






NEU

Modell	Gew. kg	Abmessungen mm							Last kg		Wandstärke (mind.) mm		Länge mm
		A	B	C	D	E	F	G	■	●	■	●	max.
125	3,7	121	79	79	76	82	36	39	125	50	20	10	1000
250	6	189	79	79	140	63	43	35	250	100	20	10	1500
500	15	249	106	101	199	88	60	52	500	200	25	15	2000
1000	34	342	133	131	284	88	60	52	1000	400	40	25	3000
1500	66	383	166	171	315	122	87	64	1500	600	45	30	3000
2000	80	441	166	171	389	122	87	64	2000	800	55	35	3000





WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 91 21-0
Fax: +49 (0) 21 95 91 21-99

E-Mail: wewira@wewira.de
www.wewira.de

USt.-Id.Nr. DE 811 276 351